

chem. Stoffe	Calcium	Magnesium	Natrium	Kalium	Fluorid	Eisen	Nitrit	Nitrat	Chlorid	Sulfat	Uran	pH - Wert	Leitfähigkeit	Gesamthärte
Grenzwert	---	---	200	---	1,5	0,2	0,5	50	250	240	0,01	9,5	2500	
Probeort	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm	°dH
<b>Groß -Umstadt</b>														
HB Eselsberg														
Tiefzone	144,00	24,80	9,80	1,50	0,12	< 0,01	< 0,05	49,00	44,40	46,30	0,0052	7,48	791,00	25,80
HB Hainrich														
Hochzone	106,00	18,60	8,80	1,60	0,13	< 0,01	< 0,05	44,10	36,40	40,80	0,0037	7,64	597,00	19,10
<b>Dorndiel</b>														
HB Dorndiel und														
Ortslage	100,00	15,90	8,20	2,20	0,16	< 0,01	< 0,05	27,80	31,50	34,10	< 0,0005	7,53	575,00	17,60
<b>Heubach</b>														
HB Heubach														
Ortslage HB Heubach	81,80	16,70	8,50	2,80	< 0,10	0,01	< 0,05	20,60	19,00	33,20	0,0026	7,89	532,00	15,30
Ortslage HB Hainrich	106,00	18,60	8,80	1,60	0,13	< 0,01	< 0,05	44,10	36,40	40,80	0,0037	7,64	597,00	19,10
<b>Klein-Umstadt</b>														
HB Klein-Umstadt														
und Ortslage	94,40	18,00	6,80	1,30	0,23	< 0,01	< 0,05	4,50	9,40	8,50	0,0015	7,96	535,00	17,30
<b>Kleestadt</b>														
Ortslage Kleestadt														
wie HB Klein-Umstadt	94,40	18,00	6,80	1,30	0,23	< 0,01	< 0,05	4,50	9,40	8,50	0,0015	7,96	535,00	17,30
<b>Raibach</b>														
Ortslage Raibach	64,30	11,20	8,10	1,90	0,20	< 0,01	< 0,05	31,60	25,20	27,00	0,0012	7,82	423,00	11,60
<b>Richen</b>														
Ortslage Richen	144,00	24,80	9,80	1,50	0,12	< 0,01	< 0,05	49,00	44,40	46,30	0,0052	7,48	791,00	25,80
<b>Semd</b>														
TB Semd und Ortslage	97,40	18,90	6,40	0,80	0,24	< 0,01	< 0,05	20,00	17,70	3,40	0,0047	7,90	567,00	18,00
<b>Wiebelsbach</b>														
Ortslage	70,90	15,80	5,40	2,50	< 0,10	< 0,01	< 0,05	21,20	15,90	19,30	0,0005	8,46	439,00	13,50

Keine der Proben zeigt eine Grenzwertüberschreitung nach der Trinkwasserverordnung auf.

Dargestellt ist die Standardversorgung - betriebsbedingt kann es auch zu Änderungen kommen.  
Ergänzende Angaben können bei den Stadtwerken Groß - Umstadt erfragt werden.